

タカギの蛇口一体型浄水器を、 見て、触って、体感することができます。

商品に関するご相談も承ります。お気軽にご来店ください。 【営業時間】9:00～18:00 【定休日】土、日曜日・祝日・年末年始



- ▶ **本社** **ショールーム**
〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2-4-1
TEL: (093) 962-0941 / FAX: (093) 963-5792
- ▶ **札幌支店** **ショールーム**
〒060-0031 札幌市中央区北一条東1-2-5 カレスサッポロビル1F
TEL: (011) 221-1158 / FAX: (011) 221-1159
- ▶ **仙台営業所** **ショールーム**
〒983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-15 松栄宮城野ビル1F
TEL: (022) 298-7655 / FAX: (022) 298-7656
- ▶ **新潟営業所**
〒950-2028 新潟県新潟市西区小新南1-2-20 きらめきタウン2001
TEL: (025) 265-0533 / FAX: (025) 265-0574
- ▶ **北関東支店**
〒337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作3-41-10
TEL: (048) 685-6250 / FAX: (048) 686-7527
- ▶ **東京支店** **ショールーム**
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-16 楠和日本橋ビル4F
TEL: (03) 3517-9961 / FAX: (03) 3517-9962
- ▶ **横浜支店** **ショールーム**
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUNHAMADAビル1F
TEL: (045) 470-7423 / FAX: (045) 470-7424
- ▶ **静岡営業所** **ショールーム**
〒420-0837 静岡県静岡市葵区日出町2-1 田中産商第一生命共同ビルディング1F
TEL: 054-253-2311 / FAX: 054-253-2312
- ▶ **名古屋支店** **ショールーム**
〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-13-18 サッサセンタービル1F
TEL: (052) 930-8850 / FAX: (052) 930-8851
- ▶ **京都営業所** **ショールーム**
〒612-8419 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町10
TEL: (075) 283-0188 / FAX: (075) 283-0187

- ▶ **大阪支店** **ショールーム**
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-13-21 江坂寺辻ビル4F
TEL: (06) 6385-4132 / FAX: (06) 6380-4088
- ▶ **岡山営業所**
〒700-0923 岡山県岡山市北区大元駅前1-11 ソレイユ1F
TEL: (086) 223-8515 / FAX: (086) 292-5520
- ▶ **高松営業所** **ショールーム**
〒761-8071 香川県高松市伏石町2047-9
TEL: (087) 868-3501 / FAX: (087) 868-3504
- ▶ **広島営業所** **ショールーム**
〒733-0036 広島県広島市西区観音新町2-4-25 第一菱興ビル2F
TEL: (082) 297-2088 / FAX: (082) 292-5520
- ▶ **北九州営業所** **ショールーム**
〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル4F
TEL: (093) 533-6100 / FAX: (093) 533-6109
- ▶ **福岡営業所** **ショールーム**
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅東ビル2F
TEL: (092) 483-6881 / FAX: (092) 483-6884
- ▶ **鹿児島営業所** **ショールーム**
〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田1-13-5 吉野ビル1F
TEL: (099) 206-0057 / FAX: (099) 206-0088

株式会社 タカギ <http://www.takagi.co.jp>

浄水カートリッジのお申込みやお問い合わせは

タカギ・コミュニケーションセンター ミズはよい水
通話料 0120-328-413 24時間電話受付
無 料 (年中無休)
◎24:00～8:30は音声ガイダンスによる受付となります。
※上記ダイヤルは浄水器契約者様専用です。お取り引き業者様は支店・営業所までお問い合わせください。

人に大切な“水”に関わる企業として

当社は、製品の設計開発からアフターサービスまでのトータルな品質システムを確立し、お客様にとってより信頼のおける商品・サービスを提供すると共に環境配慮商品の取扱拡大、省エネルギー、省資源への取り組み、廃棄物の削減等地球環境に配慮した企業活動を推進するため、2005年7月品質及び環境の国際規格であるISO9001、ISO14001の認証を取得いたしました。

個人情報の適切な保護体制

当社は2012年に、財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より「プライバシーマーク」を付与され、個人情報の適切な保護体制を整備している事業者として認定されています。お客様からお預かりする個人情報は安全・適正に管理・保護いたします。



➡お買い求めはお近くの「蛇口一体型浄水器」取扱店へ

takagi

水をデザインする。

蛇口一体型浄水器

product catalog

人っで、
水だ。



ミネラルそのまま、
きれいな水へ。



第7回受賞

ベアレンティングアワードは、育児雑誌メディアが中心となり、子育てにまつわるトレンド(ヒト・モノ・コト)を表彰し、信頼性が高くタイムリーな情報を提供するアワードです。




飲む水のことばかり気にしてたけど、
野菜洗ったり、お味噌汁つくったり、
ごはん炊いたり、本当はくちに入る水、
ぜんぶにこだわりたい。だって、
人のからだは、ほとんど水だもんね。



「飲む水」

日本の水道水は世界的にも安全性が高いと言われ、水道法で定められた51もの厳しい検査項目をクリアしています。その項目数は、ミネラルウォーターの項目数(18項目/食品衛生法)を大きく上回ります。さらに、水道水には消毒のために塩素が使用されていますが、この塩素が、他の有機物と反応してカルキ臭の原因となり、水の味わいを損ねてしまうのです。蛇口一体型浄水器は、しっかりと塩素を除去。おいしいお水が楽しめます。

▶ 法律で定められた水質基準項目



「料理の水」

人は、1日に約2.5リットルの水分を体の外に排出していると言われています。そのために必要な水分を、食事・体内で作られる水・飲み水で補っていて、そのうちの半分近くが食事から摂取する水分となっています。飲む水のことだけでなく、料理の水にも気を使いたいですね。お味噌汁を作る時、煮物を作る時、蛇口一体型浄水器なら、飲む水だけでなく、料理にもたっぷり浄水が使えます。

※環境省「熱中症環境保健マニュアル2014」を元にタカギで作成

▶ 1日の水分(約2.5ℓ)の出入り*

	
1日に摂取する水	
食事	1.0ℓ
体内で作られる水	0.3ℓ
飲み水	1.2ℓ
1日に排出する水	
尿・便	1.3ℓ
呼吸や汗	1.2ℓ



「洗う水」

水道水に投入されている消毒用の塩素は、お米や野菜に含まれるビタミンを分解してしまいます。お米はとぐ時、野菜は洗う時・洗った野菜を水に浸けておく時からビタミンの分解がはじまると言われています。特にお米は、とぎはじめの水に浸けた瞬間から、たくさん水を吸いはじめるとも言われていますので、はじめから浄水を使いたいですね。蛇口一体型浄水器なら、蛇口の先端に浄水器を内蔵しているので、お米をとぐ水はもちろん、野菜を洗う時など料理の下ごしらえが浄水が使えます。


水道水の場合

- ビタミン分解
- カルキ臭



浄水の場合

- ビタミンもおいしさそのまま



※2015年度浄水器協会 浄水器普及率調査より

全国の40%以上の家庭で使われる浄水器。

水に対する人々の関心は年々高まっています。市販のミネラルウォーターを購入する人も増えていますが、家庭で使うとなるとコストが割高、買いに行くのが手間、ゴミが多く出るなど、不満の声もあるようです。それに対して浄水器は、低コストな水道水から残留塩素や不純物を除去し、水本来のおいしさに戻してくれるもの。浄水器は豊かな暮らしの必需品になりつつあります。



だから、浄水器と蛇口をひとつに。

「きれいが続く」にこだわった 蛇口一体型浄水器。

浄水カートリッジの定期交換サービスや

殺菌セラミック、自動クリーニング機能などの

「きれいが続く」浄水システム。

様々な機能が“飲む・洗う・調理”の

あらゆるシーンに対応し、

快適な浄水生活をサポートします。

▶ **殺菌セラミック**
カートリッジ内の雑菌の増殖を抑えます。
毎日使用される場合、捨て水は不要です。
※2日間以上使用しなかった時は20秒以上浄水を流してからご使用ください。

▶ **殺菌セラミックが大腸菌を除去！**

大腸菌が殺菌セラミックによって減少する過程を観察
(九州歯科大学との共同研究)

▶ **マイクロフィルター**
ゴミを除去します。


▶ **活性炭・イオン交換体**
カルキ・カビ臭等を除去します。

▶ **ストレーナ**
ゴミを取り除きます。



自動クリーニングで カートリッジの目詰まりを 防ぎます。

「浄水時」は微細なゴミがカートリッジの外側に
付着。「原水時」にカートリッジの外側に付着した
ゴミを原水の流れにより除去。
カートリッジの目詰まりを防ぎ、きれいな状態が
続きます。



「きれいが続く」ポイント① 浄水カートリッジは選べる3タイプ。

たっぷり浄水が使えて、ペットボトル水よりも断然お得。蛇口一体型浄水器
ならいつもきれいな水が使えます。お客様の声をもとに研究・開発された浄
水カートリッジ。確かな除去能力と浄水流量を両立させるために、タカギの
技術をコンパクトな形状に詰め込みました。▶詳細はP14をご覧ください。

業界初*の高除去性能で さらに安心!	800円/月で 300ℓの浄水が使える!	気になる水のにごりを 徹底除去!
12物質除去 高除去性能タイプ	4物質除去 標準タイプ	7+2物質除去 にごり・鉛除去タイプ

※家庭用蛇口一体型浄水器除去対象物質数(2012年6月時点)



浄水カートリッジの交換がとっても簡単!
浄水器ヘッドを外して、古いカートリッジを新しいカートリッジに
交換するだけ。お客様自身で簡単に交換できるのも、きれいな水が
使い続けられるポイントです。

「きれいが続く」ポイント② いつもきれいな水。 カートリッジの定期交換サービス。


お客様にお選びいただいたカートリッジタイプ・交換サイクルで、定期的
にご自宅へ新しい浄水カートリッジを工場から直接お届けします。うっかり
交換忘れもなく、いつもきれいな水をお使いいただけます。



浄水カートリッジの定期交換を
継続してご利用いただくと
カートリッジ代金が割引になる
お得なサービスもございます。
▶詳細はP15をご覧ください。

「きれいが続く」ポイント③ 蛇口のきれいも続く。 5年毎の浄水器本体無償交換。

浄水器本体部分を5年毎に新しいものとお取り替え。毎日使う水はもち
ろん、「浄水器本体のきれい」にもタカギはこだわります。キッチンがきれ
いに使い続けることができると大変喜ばれている、浄水カートリッジ定期
交換をご利用のお客様へのサービスです。▶詳細はP15をご覧ください。



水がおいしいと いろんなものおいしい。

浄水を飲み物・料理に使うと旨味がUP！

味覚（甘・塩・酸・苦・旨）を数値化する味覚センサーを開発した味博士：鈴木隆一先生の協力のもと、浄水を飲み物や料理に使った場合の「味、おいしさ」の変化を科学的に検証しました。その結果、


- ①「煎茶」を浄水でいれた場合、原水でいれた場合と比べると、旨味が0.25高い。
- ②「かつおだし」を浄水でとった場合、原水でとった場合と比べると、旨味が0.21高い。
- ③「ご飯」を浄水で炊いた場合、原水でとった場合と比べると、甘味、旨味が0.12高い。

という事が分かりました。

この0.2に近い数字の差があると、100人中95人が味に違いを感じます。

原水…東京都の水道水／浄水…タカギ蛇口一体型浄水器（高除去性能タイプ）より取水


※数値は味覚センサーの独自指数です。2015年味博士・タカギ調べ




浄水で
「煎茶」の
旨味・キレがUP！

浄水器で雑味を除去することで、煎茶の旨味を引き出すことが分かりました。また、後味に苦みが残りにくくなったことで、キレを感じやすくなります。

▶「煎茶」旨味比較




▶「煎茶」キレ比較




浄水で
「かつおだし」の
旨味・コクがUP！

浄水器で雑味を除去し、余分な物質を除去したことで、コクが引き出され、旨味が広がりやすくなることが分かりました。

▶「かつおだし」旨味比較




▶「かつおだし」コク比較




浄水で
「ご飯」の
甘味・旨味がUP！

浄水器で雑味がしっかりと除去されたことで、お米本来の甘味、旨味が引き出されることが分かりました。

▶「ご飯」甘味比較



▶「ご飯」旨味比較



水源汚染と残留塩素が 水道水に与える影響とは。

水道水の水源となる地下水や河川水の汚れは、そのまま水道水に影響を及ぼします。また安全な水道水をつくるために、消毒用の塩素が投入されています。水道法では、家庭の蛇口から出る水に、最低でも0.1ppmの残留塩素があることが決められています。さらに、その塩素の投入量には上限が定められていません。蛇口一体型浄水器は、水道水中の残留塩素や不純物を除去し、水を本来のおいしさに戻します。

▶DPD試薬による残留塩素測定



▶水源の汚染で水道水はどうなるの？

【カビ臭】
栄養分を含んだ生活排水が水源中に流れ込むことによって、微生物や藍藻類が増加し、カビ臭の原因となります。

▶塩素の投入でどうなるの？

【カルキ臭】
塩素が水道水中の物質と反応してカルキ臭となります。

【ビタミンの分解】
塩素は米や野菜に含まれるビタミン類を分解してしまいます。

蛇口一体型浄水器は
残留塩素をしっかりと除去！
動画で確認できます！



お客様の声

蛇口一体型浄水器を使い始めて感じたのですが、水道水で野菜を洗うのと違い、浄水で洗ったほうがシャッキリ感が出るのです。野菜のおいしさを感じられることは幸せですね。これからも使用していきたいと思います。


宮城県 E様

蛇口を取替えるだけ。 今よりも便利に、さらにお得に。



節湯C1 水とお湯を使い分けて 無意識なエネルギーのムダをカット!!

従来の水栓は、レバーが中央の位置では水とお湯の両方が混ざって出ます。その為、お湯を使うつもりがなくても、無意識のうちに給湯器が作動してしまう場合があります。節湯C1対応水栓はレバー中央まで水が出るので、無意識なエネルギーのムダ使いがなくなります。



UD レバーのクリック感がお湯・湯水混合のお知らせ。 感覚で意識的に省エネできます!

水と湯水混合の境目で「カチッ」とクリック感があります。また、お湯・湯水混合の範囲で吐水操作をすると、上下3段階で「カチッ」とクリック感があり、このクリック感があることで、意識的に省エネができます。



従来のシングルレバー混合栓と比べて4人家族あたり年間で…

約**109kg**
CO₂削減
約**10,100円**
コストダウン

水道代で約**1,600円**お得
ガス代で約**8,500円**お得

省エネ効果
約**41%**

節湯B+節湯C1対応水栓
年間ガス使用量
約**67.8m³/年**
[従来水栓約114.9m³/年]

【算出条件】
使用人数 4人家族
年間使用日数 365日
使用料金 (水道) 265円/月 [税込] / m³ ※東京都水道局 (20A・30m³/月・上下水道含む) より
(ガス) 181円 [税込] / m³
CO₂換算係数 (水道) 0.59kg/m³ ※省エネ・防犯住宅推進アプローチブックより
(ガス) 2.23kg/m³ ※環境省「CO₂みえるツール」より

みず工房エコシリーズの
エコシャワーは約20%の節水効果!

キッチンで使用する水の量は約2,976L/月、
キッチンで使う水の半分をエコシャワーにすると

約**250L/月の節水** 2リットルボトル125本分

○シャワー使用時との比較
■使用人数:4人家族 ■年間使用日数:365日 ■年間水使用量(キッチン):約35.712L
※「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の基準」における給湯量(東京・4人世帯、床面積120m²の住宅)から算出 ■従来のシャワーの最速流量:6L/min ■シャワーの最速流量:5L/min ■エコシャワーの最速流量:4L/min




業界初*の6段階切替! ※蛇口一体型浄水器において
浄水でシャワーが使えるのが「みず工房」の特徴。
お米や野菜を洗うときに便利です。勢いのある
エコシャワーはお皿やシンクに付いた汚れをらく
らく洗い流し、様々なシーンで活躍します。

簡単工事でキッチンすっきり! 蛇口取替え **Befor** → **After**

大掛かりな工事だと思われがちなキッチン水栓の取替え。実は
簡単な工事でキッチン水栓がとっても便利になります。

【施工例:①】




蛇口直結型の浄水器から、蛇口一体型に交換すると、シンク下も
広々使えてとても便利に。

【施工例:②】



据え置き型の浄水器から蛇口一体型に交換。キッチンカウンターが
広くなり、見た目もスッキリ!

【施工例:③】



水とお湯が別々の蛇口で使っていたものを統合。シングルレバーに
なって使用感も格段に向上! しかも浄水器付きに。

お客様の声

前はキッチンカウンターに置くタイプ浄水器を使用していて、置く場所にも困っていたのですが、蛇口一体型にしたらカウンタースペースも広くなったし、キッチンもすっきり。料理の下ごしらえも、お掃除も快適になりました。

千葉県 K様

ペットボトル水より、断然お得です!

1日に必要な水を、水の飲用で全てまかなうと仮定した場合の飲料水にかかる年間コストを試算しました。

	カートリッジ料金	購入料金	1Lあたり	年間ランニングコスト
みず工房浄水 (水道水+浄水カートリッジ)	800円/月	[25,000L] 5,671円※	0.23円	9,810円
ペットボトル水				
A社	—	[2L] 90円	45円	41,063円
B社	—	[2L] 146円	73円	66,613円

年間ランニングコスト=1日2.5L×365日+カートリッジ料金(標準タイプの場合3,200円/4ヶ月)×12ヶ月(上記はすべて税抜価格を前提に算出しました。) ※東京都・呼び径20mm・月使用量25mlと仮定。購入料金は水道基本料金と上水、下水の使用料から算出しました。


殺菌セラミックの効果で「捨て水」の必要


浄水器は通常、滞留した水に発生した雑菌を流し出すために、使い始めに「捨て水」が必要です。しかし、「みず工房」は、カートリッジに内蔵された殺菌セラミックによって雑菌の増殖を抑制するため、使い始めの捨て水の必要がありません。

※2日間以上使用しなかった時は20秒以上浄水を流してからご使用ください。

◎1年で約120L節約できる!

もなく、さらに節約






蛇口一体型浄水器

みず工房 エコシリーズ

蛇口のリフォーム・取替えに！あらゆるキッチンに対応！



ワンホールタイプの
取替えに！



シングルレバー混合栓（ワンホール型）

¥44,000+税

JL206MN-9NL2
JL206MK-9NL2〔寒〕
JL206MN-9NY2（水受けボックス不要タイプ）
JL206MK-9NY2〔寒〕（水受けボックス不要タイプ）

高除去性能タイプ を初回カートリッジとして付属


※P.14参照



① 幅広のレバーは、どの方向からも握りやすく、操作性に優れています。



壁出し混合タイプの
取替えに！




壁出し混合水栓（引出型）

¥39,800+税

JL136MN
JL136MK〔寒〕

高除去性能タイプ を初回カートリッジとして付属

※P.14参照



壁出し混合水栓（固定型）

¥39,800+税


JL136AN
JL136AK〔寒〕

高除去性能タイプ を初回カートリッジとして付属

※P.14参照



お湯分岐タイプの
取替えに！



分岐対応型（分岐コック付）

¥60,000+税

JL226MN-NNGR
JL226MK-NNGR〔寒〕

高除去性能タイプ を初回カートリッジとして付属

※P.14参照



① キッチン天面近くの接続でホースが邪魔になりにくく、分岐コックは左右どちらからでも接続可能。



壁出しタイプの
取替えに！



単水栓（引出型）

¥29,800+税

JL146MN
JL146MK〔寒〕

高除去性能タイプ を初回カートリッジとして付属

※P.14参照



単水栓（固定型）

¥29,800+税


JL146AK
※寒冷地併用

高除去性能タイプ を初回カートリッジとして付属

※P.14参照



2ホールタイプの
取替えに！




2ホール水栓（203mmピッチ用）

¥45,000+税

JL256MN
JL256MK〔寒〕


高除去性能タイプ を初回カートリッジとして付属

※P.14参照



① 左右にヘッドが150度回転するので、大きなお鍋を洗うときなど大変便利です。
※ホース引出式ではありません。

今お使いの蛇口はそのまま！
簡単取り付けで
蛇口一体型浄水器が使えます！



取替スパウト（引出型）

¥19,800+税

JL166MN
JL166MK〔寒〕

ねじ山規格：W26山20に取付可能

高除去性能タイプ を初回カートリッジとして付属

※P.14参照



取替スパウト（固定型）

¥19,800+税

JL166AK
※寒冷地併用

ねじ山規格：W26山20に取付可能

高除去性能タイプ を初回カートリッジとして付属

※P.14参照



蛇口一体型浄水器

みず工房 クローレ [メッキタイプ]

モダンリビングに
調和する飽きのこない
シンプルデザインの
蛇口一体型浄水器



シングルレバー混合栓 (ワンホール型)

¥50,000+税

JY186MN-9NTF
JY186MK-9NTF [寒]

高除去性能タイプ を初回カートリッジとして付属

※P14参照



浄水でシャワーがたっぷり使える



前面のプッシュボタンを押すと浄水／原水が切り替わり、レバーをスライドさせるとシャワー／ストレートが切り替わります。

ホースが引き出せてシンク洗いなどに便利



浄水器ごと蛇口が引き出せるから、ポットやお鍋などに浄水を注ぐ時や、シンク洗いに便利。

蛇口一体型浄水器

みず工房 コンバージェンス

多彩な機能と独創的なデザインが魅力の
ハイパフォーマンスモデル。



シングルレバー混合栓 (ワンホール型)

¥63,000+税

JK102MN-1NBF
JK102MT-1NBF [寒]

プッシュボタンで3通りの水が選べる



ヘッド先端のプッシュボタンを押すだけで3通りの切り替えが簡単にできます。



原水・浄水切替表示窓

オプション商品 ※受注生産品

ご利用のキッチンイメージに合わせて蛇口グリップ部分のカラーを2タイプよりお選びいただけます。

タクトウォールナット



みず工房コンバージェンス
タクトウォールナットタイプ

節湯 B

¥75,000+税

JK102TN・JK102TT [寒]

パナクラウド



みず工房コンバージェンス
パナクラウドタイプ

節湯 B

¥75,000+税

JK102PN・JK102PT [寒]

蛇口一体型浄水器

みず工房 グース

キッチンが華やぐ高いデザイン性と
実用を兼ね備えたハイグレードモデル。



シングルレバー混合栓 (ワンホール型)

¥55,000+税

JB1041BF1N
JB1141BF1N [寒]

プッシュ式浄水 / 原水切替ボタン



前面のプッシュボタンを押すと浄水／原水が切り替わり、レバーをスライドさせるとシャワー／ストレートが切り替わります。

ホースが引き出せてシンク洗いなどに便利



浄水器ごと蛇口が引き出せるから、ポットやお鍋などに浄水を注ぐ時や、シンク洗いに便利。

浄水カートリッジ一覧

浄水カートリッジは、ライフスタイルに合わせて選べる3タイプ。

「みず工房」ならお客様にお選びいただいた交換時期に合わせて

定期的に新しいカートリッジをお届けしますので、交換忘れもなく安心です。

※浄水カートリッジは消耗品です。

高除去性能で、さらに安心！
(2015年3月末時点)

にぎり・鉛除去
7+2
標準
4

高除去性能
12

2012年6月の発売以降
43%のお客様が
高除去性能タイプをご利用中！

おすすめ

業界初
※家庭用
蛇口一体型浄水器
除去対象物質数
(2012年6月時点)

12物質除去
高除去性能タイプ

お手頃価格でたっぷり浄水！

4物質除去
標準タイプ

7+2物質除去
にぎり・鉛除去タイプ

医療分野でも活躍するハイテク素材
「中空糸膜」
搭載カートリッジ！
0.1ミクロン単位の無数の孔で
にぎり・鉄サビ・一般細菌・大腸菌
などをしっかりキャッチ！

遊離残留塩素	消毒のために投入され、水の味に大きく影響する。	●	●	●
カビ臭	いやな臭いの原因。	●	●	●
農業	内分泌かく乱作用の疑いのある化学物質。	●	●	●
溶解性鉛	蓄積されると、貧血や血色素量低下の原因に。	●	●	●
総トリハロメタン	原水中の塩素と有機化合物が反応して生成。発がん性の疑いが上げられている。	●	—	—
クロロホルム		●	—	—
ジブロモクロロメタン		●	—	—
ブロモホルム		●	—	—
ブロモジクロロメタン	主に工業用途に用いられます。肝臓などに障害を及ぼすと考えられ、発がん性があると考えられている。	●	—	—
テトラクロロエチレン		●	—	●
トリクロロエチレン		●	—	●
トリクロロエタン		●	—	—
にぎり	赤サビ等の水のにごりの原因。	—	—	●
鉄(微粒子状)※	赤水などの原因。水の味にも影響がある。	—	—	●
アルミニウム※	浄水処理でにぎり等の除去のために使われる凝集剤。	—	—	●

※一般社団法人浄水器協会が定める除去物質
【全除去物質に関して】
除去率80%(JIS 5 3201 試験結果)

¥3,700+税

【カートリッジ性能】
総ろ過水量 1,200L
ろ過流量 3.0L/分
使用可能な最小動水圧 0.05MPa
●材料の種類…ABS樹脂・ポリプロピレン
●ろ材の種類…活性炭・イオン交換体・不織布
※浄水をご利用される場合は水側でご使用ください。
除去項目が増えるため、「標準タイプ」と比べると、
浄水の出が少なくなります。

¥3,200+税

【カートリッジ性能】
総ろ過水量 1,200L
ろ過流量 4.0L/分※
使用可能な最小動水圧 0.05MPa
●材料の種類…ABS樹脂・ポリプロピレン
●ろ材の種類…活性炭・イオン交換体・不織布
※ろ過流量が2.5L/分の機種もあります。

¥4,300+税

【カートリッジ性能】
総ろ過水量 1,200L
ろ過流量 2.0L/分
使用可能な最小動水圧 0.05MPa
●材料の種類…ABS樹脂・ポリプロピレン
●ろ材の種類…活性炭・イオン交換体・不織布・中空糸膜(ポリスルホン)
除去項目が増えるため、「標準タイプ」と比べると、
浄水の出が少なくなります。

【カートリッジ使用上の注意】

●当社製水栓みず工房シリーズの対象機種以外のものに取り付けしないでください。●使用前にカートリッジを臭いの強い環境に放置すると、その臭いを吸着してしまい浄水性能が失われる場合がありますので、お届けごとに早めにご交換ください。●カートリッジを落としたり、強い力や衝撃を与えないでください。●開封後はすみやかに取り付けてください。●水道水の飲用基準に合格した水をお使いください。●浄水を魚などの飼育水には使用しないでください。●凍結のおそれがある場合は、蛇口本体の取扱説明書を参照してください。●浄水器として利用される場合は、水側でご使用ください。浄水器に水を通水すると、一時的に活性炭に吸着された物質が流れ出る可能性があります。●新しいカートリッジを取り付けたら、「浄水」で約1分間以上水を流してください。●浄水は汲み置きしないでください。水道水中の残留塩素が除去され、浄水の中で雑菌の繁殖が早まります。●2日間以上使用しなかった時は20秒以上浄水を流してからご使用ください。●ろ材の取替時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。●水質の著しく悪い原水の場合、カートリッジの劣化や目詰まりが早くなる場合があります。●交換時期を経過したカートリッジは、必ず交換もしくはお取りはずしをお願いします。

推奨家族人数	浄水使用量の目安 (1日あたりの使用量)	浄水カートリッジ 交換サイクルの目安
5人以上	20L / 日	2ヶ月
3~4人	13L / 日	3ヶ月
1~2人	~10L / 日	4ヶ月

みず工房カスタマークラブのご案内

「みず工房カスタマークラブ」は

お客様の蛇口を安心してご利用いただくためのサービスです。

おいしい水のある暮らしをサポートいたします。

毎日の生活に欠かせない「水」だから、
蛇口を浄水器として使いたい！
というお客様は…

浄水カートリッジの利用はまだ検討したい。。。
でも蛇口のトラブルには対応してもらいたい！
というお客様は…

みず工房カスタマークラブ
定期交換メンバー

5年毎の浄水器本体無償交換
NEW!
浄水器本体部分を
5年毎に
新しいものと
お取り替え。

カートリッジ継続割引サービス
PRICE DOWN
定期交換のご利用回数に応じて浄水カートリッジが割引になる
お得なサービス。※割引額は税抜表示です。

会員誌c.c.caféお届け
c.c.café
定期交換メンバー限定の会員誌をお届け。

プレゼントキャンペーン応募資格
PRESENT
年3回の豪華プレゼントキャンペーンにご応募できます。

蛇口本体の保証延長サービス
10年保証
お引渡しより通常2年の蛇口本体保証を10年に延長いたします。
(消耗部品除く)

無償修理対応サービス
無償修理
消耗部品を含む各種故障について、お引渡しより5年間無償で
修理対応いたします。

みず工房カスタマークラブ
ユーザー登録

蛇口本体の保証延長サービス
10年保証
お引渡しより通常2年の蛇口本体保証を10年に延長いたします。
(消耗部品除く)

無償修理対応サービス
無償修理
消耗部品を含む各種故障について、お引渡しより5年間無償で
修理対応いたします。

「蛇口本体の保証延長サービス」とは…

毎日安心してお使いいただくため
に。ご登録いただくだけで通常2
年間の蛇口本体保証を10年保証
いたします。

●浄水カートリッジ・消耗部品は保証対象
外です。
●保証内容は保証書に準じます。

10年保証
通常2年間
未登録の方
みず工房カスタマークラブ

「無償修理対応サービス」とは…

取扱説明書にしたがったご使用・維持管理状態での各種故障に限ります。部品代、
工賃(技術料+出張料)が5年間無料です。

●浄水カートリッジは対象外です。
●天災、住環境、施工不良、製品の改造に起因する不具合は対象外です。

【サービス対応一覧】

みず工房 カスタマークラブ	定期交換メンバー	○	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	—	—	—	—	○	○
	未登録	—	—	—	—	—	—

みず工房カスタマークラブ未登録の方は、「蛇口保証2年間のみ」ですので、
ご登録をおすすめいたします。

○「定期交換メンバー」をお申込みの方は、特典に《保証延長サービス》も含まれるため、
右記の「ユーザー登録」は不要です。カートリッジ代金のみで各サービスをご提供いたします。

通話料無料24時間電話受付。万全のアフターサービス体制です。

浄水器は毎日、また何年にもわたってご利用いただくもの。

だからこそ、みず工房を末永く気持ちよくご利用いただくために、

私たちコミュニケーションセンターは、お客様とのよりよい信頼関係を築けるよう、日々対応しています。

タカギコミュニケーションセンター ミズはよい水
通話料 0120-328-413 24時間電話受付
無 料 (年中無休)
※24:00~8:30は音声ガイダンスによる受付となります。

14

ZT2300-08_output.indd 15-16

15

2015/09/15 12:13

みず工房仕様一覧表

浄水器機種		Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
			分岐対応型 (分岐コック付)	2ホール水栓 (203mmピッチ用)	壁出し水栓 (引出型)	壁出し水栓 (固定型)	単水栓 (引出型)	単水栓 (固定型)	Ⅰ	Ⅰ
機能										
定価		¥44,000+税	¥60,000+税	¥45,000+税	¥39,800+税	¥39,800+税	¥29,800+税	¥29,800+税	¥50,000+税	¥63,000+税 ※
対応カートリッジ		JC0086UG 高除去性能タイプ	JC0086UG 高除去性能タイプ	JC0086UG 高除去性能タイプ	JC0086UG 高除去性能タイプ	JC0086UG 高除去性能タイプ	JC0086UG 高除去性能タイプ	JC0086UG 高除去性能タイプ	JC0036UG 高除去性能タイプ	
◎カートリッジについての 詳細は14ページを ご覧ください。		JC0082 標準タイプ	JC0082 標準タイプ	JC0082 標準タイプ	JC0082 標準タイプ	JC0082 標準タイプ	JC0082 標準タイプ	JC0082 標準タイプ	JC0032UG 標準タイプ	JC0062 標準タイプ
初回付属カートリッジ		JC0085UG にぎり・鉛除去タイプ	JC0085UG にぎり・鉛除去タイプ	JC0085UG にぎり・鉛除去タイプ	JC0085UG にぎり・鉛除去タイプ	JC0085UG にぎり・鉛除去タイプ	JC0085UG にぎり・鉛除去タイプ	JC0085UG にぎり・鉛除去タイプ	JC0035UG にぎり・鉛除去タイプ	JC0042UG 標準タイプ
水形		6段切替	6段切替	6段切替	6段切替	6段切替	6段切替	6段切替	4段切替	3段切替
浄水シャワー		○	○	○	○	○	○	○	○	○
浄水ストレート		○	○	○	○	○	○	○	○	○
浄水エコシャワー		○	○	○	○	○	○	○	○	○
原水シャワー		○	○	○	○	○	○	○	○	○
原水ストレート		○	○	○	○	○	○	○	○	○
原水エコシャワー		○	○	○	○	○	○	○	○	○
切替方法	浄水/原水	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式
	水形	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	ボタンプッシュ式	レバー式
カートリッジ 自動クリーニング		○	○	○	○	○	○	○	○	○
ホース引き出し		○	○	○	○	○	○	○	○	○
ウォーターハンマー 低減機構		○	○	○	○	○	○	○	○	○
レバークリック感		○	○	○	○	○	○	○	○	○
食器洗い乾燥機対応		○ 湯水分岐	○ 湯水分岐	○ 湯水分岐	○ 湯水分岐	○ 湯水分岐	○	○	○ 湯水分岐	○
上面施工		○	○	○	○	○	○	○	○	○

水栓パーツ



取替スパウト(引出型)

品番	JL166MN JL166MK[寒]
価格	¥19,800+税

取替スパウト(固定型)

品番	JL166AK ※寒冷地併用
価格	¥19,800+税

今お使いの蛇口はそのまま。簡単取り付けで蛇口一体型浄水器が使えます。
[ねじ山規格:W26山20に取付可能]

ブレードホース580mm

品番	JH9580C(水用) JH9580H(湯用)
価格	¥3,200+税※
対象アイテム	JBシリーズ JLシリーズ JKシリーズ


同梱品は270mmとなっています。
※ブレードホース1本分の価格となります。
※ねじ部は10N・mで締め付けてください。



デッキプレート(2穴デッキ対応用)

品番	JH9046
価格	¥3,500+税

対象アイテム	JBシリーズ JLシリーズ JKシリーズ
--------	----------------------------



【デッキプレート設置イメージ】



【取り付け例】



みず工房対応 食器洗い乾燥機専用 分岐アダプター



みず工房エコ専用
分岐水栓

品番	JH9024
価格	¥14,500+税

みず工房エコ本体と食器洗い乾燥機を接続するための分岐水栓です。取り付けにより水栓が74mm高くなります。



壁出専用分岐水栓

品番	JH9019
価格	¥11,000+税

壁出混合栓本体と食器洗い乾燥機を接続するための分岐水栓です。取り付けにより吐水口中心が48mm手前に出ます。
※単水栓にはご利用になれません。



ワイヤレスキット

品番	JW100N
価格	¥34,000+税





手首やひざ、肘などでラクに水の出し止めができます。大きなお鍋をかかえている時、どうしても手が離せない時、小さなお子様や車椅子使用者の方など、様々なお客様に大変便利です。

ワイヤレスキットと節湯仕様の蛇口を組み合わせると「節湯AB」となります。

節湯A	+	節湯B	=	節湯AB
ワイヤレスキット		節湯仕様蛇口		




施工図






施工図


JL146MK[寒]




※寒冷地併用



JL166MK[寒]




※寒冷地併用



施工図

(單位:mm)

JY186MK-9NTF[寒]





施工図


(単位:mm)

JK102MT-1NBF[寒]

納期は弊社担当までお問い合わせください。

- 取り付け可能なシンクタイプ(図1)
- シンクのポケットが蛇口中央から左に96mm以上、右に129mm離れた位置にあるタイプ(図2)





蛇口一体型浄水器

みず工房グース

施工図

シングルレバー混合栓（ワンホール型）

（単位:mm）



JB1041BF1N

JB1141BF1N〔寒〕

※スバウト回転角度80°仕様もあります。
受注生産品です。
納期は弊社担当までお問い合わせください。

【取り付け可能なキッチン】

- 取り付け可能なシンクタイプ（図1）
- シンクのポケットが蛇口中央から右に133mm離れた位置にあるタイプ（図2）



安全に関するご注意

注 意

【設置について】

- 設置工事をされる場合は「施工説明書」をよく読んで施工してください。
- 湯水を逆配管にしないでください。やけどのおそれがあります。
- やけど防止のため湯圧が水圧よりも高くないように設定してください。
- 給湯に蒸気を使用しないでください。
- 水栓の配管を隠べい部に設置する場合は必ず点検口を設けてください。
- 水量調節及びメンテナンス性の向上のために、キャビネット・流し台内に給湯・給水配管及び止水栓を設置することをおすすめします。
- 寒冷地用水栓をご使用の場合は、配管途中に水抜き栓を設けて、水栓と配管両方の水抜きを行ってください。
- 用途以外では使用しないでください。
- ワイヤレスキットのリモコンはステンレスなどの金属製のカウンターや扉には設置できません。

【使用上の注意】

- ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱いを誤りますと、故障や事故の原因になります。
- 他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。
- 60℃を超える高温でご使用になると器具が破損し、浄水器としての性能を維持できなくなる場合があります。また誤作動によるやけど防止のため、給湯温度は60℃以下でご使用ください。
- 湯側の配管には手を触れないでください。やけどをするおそれがあります。
- 湯を使用中は水栓に向かって左側には触れないようにしてください。給湯側のため、高温になっており、やけどをするおそれがあります。
- 長時間お湯を出し続けると浄水器のグリッパやフレキシブルホース、接続部などが熱くなるおそれがあります。
- やけど防止のために、レバー・ハンドルの位置で湯温を確かめた後、吐水してください。
- 製品を落したり、強い力や衝撃を与えたりしないでください。
- メッキ面が剥がれた場合は剥がれた箇所をさわるとけがをするおそれがありますので、早めに部品交換を行ってください。（樹脂メッキ品に鋭利な物や硬い物を当てるとメッキ面が剥がれる原因になります。）
- 浄水器先端に重い物を下げたり、力をかけて回したりしないでください。摩耗・変形などでパッキンの寿命が短くなり、吐水時にスバウト部から水が漏れたり、製品が故障する可能性があります。
- 水栓に向けて水をかけないでください。水がホースなどをつたい、流し台の下に漏れることがあります。
- 凍結時に解氷機をご使用の場合、水栓には絶対に通電しないでください。水栓が通電による発熱で破損するおそれがあります。
- 気温、室温が0℃以下になる場合は、凍結予防を行ってください。配管や水栓が凍結破損し、漏水のため家財に損害を与えるおそれがあります。凍結予防方法は次のいずれかです。
 - ①暖房などにより室温が0℃以下にならないようにする。
 - ②水栓から水を流し放しにする。
 - ③配管・水栓内の水を抜く。
- 水抜き継手をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、家財などを濡らすおそれがあります。水抜き以外の目的で開けないでください。（寒冷地仕様のみ）
- 吐水口を汚れた手で触れたり、浄水器部を水没させないでください。一般細菌が増えやすくなります。
- 交換用カートリッジは必ず純正のものをご使用ください。
- 浄水は汲み置きしないでください。水道水中の残留塩素が除去されているので、浄水中での雑菌繁殖が早まります。
- 2日間以上使用しなかったときは20秒以上浄水を流してからご使用ください。
- 本品は台所用浄水器です。浴室、洗面用には使用しないでください。
- クレンザー、みがき粉などや粗い粒子を含む洗剤及びナイロンたわしなどは水栓を傷つけますので使用しないでください。
- 洗剤、油、ワックス、シンナー、ベンジンなどを使用すると、薬品が水栓を侵し、破損や故障の原因となることがありますので使用しないでください。
- ワイヤレスキットのリモコン設置位置によっては電波を受信しにくいことがありますので、固定前に動作を確認してから取り付けてください。
- ワイヤレスキットはインバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。

ご購入前に

【水圧の確認】

- 水栓の最高使用圧力は静水圧0.75MPaです。快適に水栓をお使いいただくためには、静水圧0.2～0.3MPa程度の圧力での使用をおすすめします。
- 水栓の最低使用圧力は動水圧0.05MPa以上です。

【水質の確認】

- 水栓に使用できる水質は、水道水及び飲用可能な井戸水です。ただし、飲用可能な井戸水でもスケール・緑青発生で止水不良等のおそれがありますので定期的なメンテナンスが必要です。
- 温泉地で使用される場合、温泉成分によりメッキが腐食することがあります。温泉水の通水は機能障害・腐食の危険性がありますのでお避けください。

【ご使用上の注意】

- 水栓は住宅用ですので、業務用で使用すると器具の寿命が短くなります。
- 凍結が予想される地域や、凍結の可能性がある場所には、寒冷地用水栓をご使用ください。

【メンテナンスについて】

- 保証期間は保証書に記載している期間になります。保証書は大事に保管してください。保証書が添付されていない商品の保証期間は、支店、営業所にお尋ねください。
- 保証期間内でも有料修理となる場合があります。（詳しくは製品に同梱されている保証書の内容をご確認ください。）
- 長期にわたるご使用で部品が劣化・摩耗などで破損する可能性があります。定期的に（2回以上／年）キャビネット内や点検口内など、配管周りの水漏れやガタツキがないか確認してください。
- 分解は保守・点検の決められた項目以外はしないでください。
- 商品の機能や性能を保つために、清掃や消耗部品交換など日ごろから適切な維持管理を行ってください。
- 浄水器・カートリッジ・セラミックバルブ・フレキシブルホース・逆止弁などは消耗部品です。定期的な交換をお願いします。
- 製造中止後の補修用性能部品（製品の性能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取替える必要が発生する可能性の大きいもの：パッキンなど）または、代替え部品の供給期間は10年です。

【その他】

- 掲載の商品は諸般の事情により、予告なく改良、仕様の変更、価格の改訂などを行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。